

Rédactrice	Léa Protoy
Date de création	17/07/2012
Date de mise à jour	
Version du document	Version 1
Nom du document	Spec_graphique_BDTOPO10M_v1.1.doc
Nombre de pages	152

Suivi des mises à jour

Date	Modifications effectuées	Personne(s) en charge
04/09/2012	Modification effectuées - Modification page de garde - Révisions de toutes les fiches ponctuel - Ajouts des 4 dernières fiches - Géodésie - Réserve	Clifford DELATHIERE

1	Édifications.....	1
1.1	<i>EDI_AERODROME_S</i>	1
	Héliport	1
	Piste d'aérodrome	2
	Stationnement des avions	3
1.2	<i>EDI_CONSTRUCTION_L</i>	4
	Clôture	4
	Conduite forcée	5
	Mur	6
	Mur de soutènement	7
	Conduite d'hydrocarbure	8
	Ruines	9
	Transporteur de minerai	10
1.3	<i>EDI_CONSTRUCTION_P</i>	11
	Antenne	11
	Balise de guidage	12
	Éolienne	13
	Phare	14
	Piscine à bœuf	15
	Feu signal	16
	Pylône	17
	Station météorologique	18
1.4	<i>EDI_CONSTRUCTION_S</i>	19
	Bâtiment dur quelconque	19
	Bâtiment léger quelconque	20
	Bâtiment technique	21
	Piscine privée	22
1.5	<i>EDI_CONSTRUCTION_REMARQUABLE_S</i>	23
	Bâtiment public	23
	Bâtiment religieux	24
	Tribune	25
1.6	<i>EDI_OUVRAGE_ART_L</i>	26
	Canal	26
	Bac	27
	Barrage	28
	Enrochement	29
	Pont	30
	Quai	31
	Radier	32
	Slip	33
	Wharf	34
1.7	<i>EDI_MONUMENT_P</i>	35
	Monument	35
1.8	<i>EDI_PT_EAU_ARTIF_P</i>	36
	Abreuvoir	36
	Château d'eau	37
	Libellé	38
	Pompage	38
	Puits	39
1.9	<i>EDI_PLAN_EAU_ARTIF_S</i>	40
	Bassin	40
	Retenue collinaire	41
	Réservoir d'eau	42

1.10	<i>EDI_SURFACE_DEDIÉE_S</i>	43
	Aire de stationnement	43
	Cimetière	44
	Décharge publique.....	45
	Parc de jeux.....	46
	Stockage de minerai	47
1.11	<i>EDI_TERRAIN_SPORT_S</i>	48
	Hippodrome	48
	Piste d'athlétisme.....	49
	Piscine publique.....	50
	Plateau sportif.....	51
	Tennis	52
	Terrain de football.....	53
	Terrain de golf	54
	Terrain de rugby.....	55
	Vélodrome	56
2	Habillage.....	57
2.1	<i>HAB_DIVERS_L</i>	57
	Habillage linéaire.....	57
2.2	<i>HAB_DIVERS_P</i>	58
	Habillage ponctuel.....	58
2.3	<i>HAB_DIVERS_S</i>	59
	Habillage surfacique.....	59
2.4	<i>HAB_RENSEIGNEMENT_T</i>	60
	Cote de courbe de niveau	60
	Désignation.....	61
	Désignation hydro.....	62
2.5	<i>HAB_TOPONYME_T</i>	63
	Hydronyme.....	63
	Lieu-dit	64
	Lieu-dit habité.....	65
	Toponyme routier.....	66
	Toponyme du relief.....	67
3	Hydrographie marine.....	68
3.1	<i>HYM_LITTORAL_L</i>	68
	Axe de chenal	68
	Alluvionnement.....	69
	Bord de mer	70
3.2	<i>HYM_LITTORAL_S</i>	71
	Chenal.....	71
	Plage.....	72
3.3	<i>HYM_MER_L</i>	73
	Barrière de corail.....	73
4	Hydrographie terrestre.....	74
4.1	<i>HYT_COURS_EAU_L</i>	74
	Axe de cours d'eau.....	74
4.2	<i>HYT_COURS_EAU_S</i>	75
	Bord de cours d'eau.....	75
	Plage de cours d'eau.....	76
4.3	<i>HYT_PLAN_EAU_NATUREL_S</i>	77
	Étang.....	77


Lac	78
Marais	79
4.4 <i>HYT_CASCADE_L</i>	80
Cascade	80
5 Limites	81
5.1 <i>LIM_LIMITE_ADM_L</i>	81
Limite communale	81
Limite provinciale	82
6.1 <i>REL_COURBE_NIVEAU_L</i>	83
Courbe maitresse	83
Courbe intercalaire	84
Courbe simple	85
Courbe maitresse en dépression	86
Courbe intercalaire en dépression	87
Courbe simple en dépression	88
6.2 <i>REL_EXCAVATION_ARTIFICIELLE_S</i>	89
Carrière	89
Mine	90
6.3 <i>REL_EXCAVATION_NATURELLE_S</i>	91
Zone d'éboulis	91
Doline	92
Gouffre	93
6.4 <i>REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L</i>	94
Haut de falaise	94
Bas de falaise	95
Haut de talus double	96
Haut de talus	97
Ligne de crête	98
Ligne de changement de pente	99
Ligne de talweg	100
6.5 <i>REL_ZONE_ROCHEUSE_S</i>	101
Rocher	101
6.6 <i>REL_PT_COTE_P</i>	102
Col	102
Cuvette	103
Point caractéristique	104
Point de semis de cote	105
Sommet	106
7 Réseaux	107
7.1 <i>RES_RESEAU_ASSAINISSEMENT_L</i>	107
Axe de fossé	107
7.2 <i>RES_RESEAU_ASSAINISSEMENT_S</i>	108
Station d'épuration	108
7.3 <i>RES_RESEAU_ELECTRIQUE_L</i>	109
Câble	109
7.4 <i>RES_RESEAU_ELECTRIQUE_P</i>	110
Poteau électrique	110
Support électrique tétrapode	111
7.5 <i>RES_RESEAU_ELECTRIQUE_S</i>	112
Poste de transformation	112

8	Végétation.....	113
8.1	<i>VEG_ARBRE_ISOLE_P</i>	113
	Arbre divers	113
	Cocotier	114
	Conifère	115
	Palétuvier	116
8.2	<i>VEG_PLANTATION_L</i>	117
	Alignement d'arbres.....	117
8.3	<i>VEG_SURFACE_VEGETALE_S</i>	118
	Bois.....	118
	Bosquet	119
	Broussaille	120
	Cocoteraie.....	121
	Forêt humide	122
	Forêt sèche.....	123
	Mangrove	124
	Maquis minier.....	125
	Plantation	126
	Reforestation.....	127
	Savane arborée.....	128
	Verger.....	129
9	Voirie	130
9.1	<i>VOI_VOIRIE_L</i>	130
	Allée piétonne.....	130
	Piste cyclable	131
	Gué.....	132
	Passerelle	133
	Piste.....	134
	Sentier.....	135
	Voie non revêtue	136
	Voie revêtue.....	137
	Bretelle revêtue	138
	Voie de liaison	139
	Voie principale revêtue	140
	Voie express revêtue	141
	ANNEXE AUX SPECIFICATIONS GRAPHIQUES DE LA BDTOP0- NC 10M	142
	DONNEES EXTERNES.....	142
	<i>BD_Limite_Administrative</i>	142
	Mer.....	142
	<i>BD_GEODESIE</i>	143
	Site géodésique RGNC91-93	143
	Site géodésique IGN72	144
	<i>BD_RESERVE</i>	145
	Réserve Marine.....	145
	Réserve Terrestre	146

1 Édificiations


1.1 EDI_AERODROME_S


Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Aérodrome			
Libellé	Héliport			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_AERODROME_S		TYPE = HELIPORT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	0	R	204
	V	0	V	204
	B	0	B	204
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				<i>Héliport</i>

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Aérodrome		
Libellé	Piste d'aérodrome		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_AERODROME_S	TYPE = PISTAERO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	0	R 204
	V	0	V 204
	B	0	B 204
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Aérodr.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Aérodrome			
Libellé	Stationnement des avions			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_AERODROME_S		TYPE = STATAV	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	0	R	204
	V	0	V	204
	B	0	B	204
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
	Aperçu			


1.2 EDI_CONSTRUCTION_L


Catégorie	ÉDIFICATIONS				
Classe	Construction linéaire				
Libellé	Clôture				
Sélection	Table		Objet		
	EDI_CONSTRUCTION_L		TYPE = CLOTURE		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type	Symbole ponctuel ligne			
	Police	Carto_BdTopo10m			
	Symbole	Cloture			
	Taille	0,7 mm			
Spécification de la ligne	Type	Ligne simple			
	Style	solide			
	Largeur	0,1 mm			
Couleur du symbole	Ligne		Symbole		
	R	137	R		137
	V	138	V		138
	B	140	B	140	
Désignation du texte	Texte à afficher	-		Aperçu	
	Police	-			
	Taille	-			
	Italique	-			
Couleur du texte	Couleur				
	R	-			
	V	-			
	B	-			


Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction linéaire			
Libellé	Conduite forcée			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_L		TYPE = CONDUFOR	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne de ponctuels	
	Police		Carto_BdTopo10m	
	Symbole		carre	
Spécification de la ligne	Type		Ligne simple	
	Style		solide	
	Largeur		0,1 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Symbole	
	R	0	R	0
	V	112	V	112
	B	255	B	255
Désignation du texte	Texte à afficher		Cond. forcée	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
Couleur du texte	Halo		Blanc de 0,2 mm	
	Couleur			
	R	0		
	V	158		
B	224			
Aperçu				
				
<i>Cond. forcée</i>				

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction linéaire		
Libellé	Mur		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_L	TYPE = MURAXE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Aperçu
	R	137	
	V	138	
	B	140	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	-	
	V	-	
	B	-	


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction linéaire		
Libellé	Mur de soutènement		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_L	TYPE = MURSOUTE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Aperçu
	R	205	
	V	137	
	B	102	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction linéaire			
Libellé	Conduite d'hydrocarbure			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_L		TYPE = PIPELINE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels		Aperçu
	Police	Carto_BdTopo10m		
	Symbole	Carre		
	Taille	0,7 mm		
Spécification de la ligne	Type	Ligne simple		
	Style	solide		
	Largeur	0,1 mm		
Couleur du symbole	Ligne		Symbole	
	R	0	R	0
	V	0	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher	Pipeline		Aperçu
	Police	Arial		
	Taille	6		
	Italique	oui		
	Halo	Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				<i>Pipeline</i>

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction linéaire		
Libellé	Ruines		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_L	TYPE = RUINE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	-----		
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Pointillé	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Rnes	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
			

Catégorie	ÉDIFICATIONS				
Classe	Construction linéaire				
Libellé	Transporteur de minerai				
Sélection	Table		Objet		
	EDI_CONSTRUCTION_L		TYPE = TRANSMIN TYPE_TRMIN = TRMINAER ou TRMINTER		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels		Aperçu	
	Police	Carto_BdTopo10m			
	Symbole	Hexagone			
	Taille	1 mm			
Spécification de la ligne	Type	Ligne simple			
	Style	solide			
	Largeur	0,15 mm			
Couleur du symbole	Ligne	Symbole			
	R	0	R		0
	V	0	V		0
	B	0	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Transp. Minerai		Aperçu	
	Police	Arial			
	Taille	6			
	Italique	oui			
	Halo	Blanc de 0,2 mm			
Couleur du texte	Couleur				
	R	0			
	V	0			
	B	0			
					
<i>Transp. Minerai</i>					


1.3 EDI_CONSTRUCTION_P


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Antenne		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P	TYPE = ANTENNE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	antenne	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Ant.	Aperçu <i>Ant.</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Balise de guidage		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P	TYPE = BALISE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	
	Symbole	balise	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	229	
	V	53	
	B	52	
Désignation du texte	Texte à afficher	Bal.	<i>Bal.</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		<i>Bal.</i>
	R	0	
	V	0	
	B	0	


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Éolienne		
Sélection	Table EDI_CONSTRUCTION_P	Objet TYPE = EOLIENNE TYPE_EOL = ELEC ou HYDRO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	eolienne	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Éol.	Aperçu Éol.
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Phare		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P	TYPE = PHARE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	phare	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	229	
	V	52	
	B	52	
Désignation du texte	Texte à afficher	Phare	Aperçu <i>Phare</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction ponctuelle			
Libellé	Piscine à bœuf			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P		TYPE = PISBOEUF	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique	□			
Spécification du symbole	Type		Ponctuel simple	
	Style		Carré avec contour	
	Taille		2 mm - contour 0,1 mm	
	Halo		Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	0	R	217
	V	0	V	218
	B	0	B	219
Désignation du texte	Texte à afficher		Pisc. à boeufs	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				
				

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Feu signal		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P	TYPE = POSTEFEU	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	signal	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	229	
	V	52	
	B	52	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Pylône		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P	TYPE = PYLONE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	pylone	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Pyl.	Aperçu <i>Pyl.</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction ponctuelle		
Libellé	Station météorologique		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_P	TYPE = STAMETEO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	☒		
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	meteo	
	Taille	2 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	St. météo	Aperçu <i>St. météo</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	

1.4 EDI_CONSTRUCTION_S

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction			
Libellé	Bâtiment dur quelconque			
Sélection	Table	Objet		
	EDI_CONSTRUCTION_S	TYPE = BATIDUR CATEGORIE = COMMERCIAL ou INDETERMINE ou MULTI_FONCTION ou TOURISME ou NR		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	Aperçu	
	Largeur du contour	0,15 mm		
	Opacité du fond	100 %		
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	90	R	90
	V	90	V	90
	B	90	B	90
Désignation du texte	Texte à afficher	-		
	Police	-		
	Taille	-		
	Italique	-		
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction		
Libellé	Bâtiment léger quelconque		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_S	TYPE = BATILEG CATEGORIE = COMMERCIAL ou INDETERMINE ou MULTI_FONCTION ou TOURISME ou NR	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	151	R 151
	V	152	V 152
	B	153	B 153
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	


Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction			
Libellé	Bâtiment technique			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_S		TYPE = BATIDUR ou BATILEG CATEGORIE = AGRICOLE ou ENERGIE ou INDUSTRIEL	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole 1	Type	Ligne de remplissage		Aperçu
	Ligne	0,1 mm		
	Angle	45°		
	Séparation	0,5 mm		
Spécification du symbole 2	Type	Ligne de remplissage		
	Ligne	0,1 mm		
	Angle	135°		
	Séparation	0,5 mm		
Couleur du symbole	Symbole 1		Symbole 2	
	R	0	R	0
	V	0	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR		Aperçu
	Police	Arial		
	Taille	6		
	Italique	oui		
	Halo	Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction			
Libellé	Piscine privée			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_S		TYPE = BATIDUR CATEGORIE = INDETERMINE NATURE = PISCINE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	68	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

1.5 EDI_CONSTRUCTION_REMARQUABLE_S


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction		
Libellé	Bâtiment public		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_S	TYPE = BATIDUR ou BATILEG CATEGORIE = ADMINISTRATIF ou COUTUMIER ou CULTURE ou ENSEIGNEMENT ou MULTI_FONCTION ou SANTE ou SECURITE_CIVILE ou SOCIALE ou SPORT ou TRANSPORT ou NR (sauf tribune)	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	229	R 229
	V	52	V 52
	B	58	B 58
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Mus.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Construction		
Libellé	Bâtiment religieux		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_CONSTRUCTION_S	TYPE = BATIDUR ou BATILEG CATEGORIE = RELIGIEUX	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	167	R 167
	V	100	V 100
	B	230	B 230
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Egl.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Construction			
Libellé	Tribune			
Sélection	Table	Objet		
	EDI_CONSTRUCTION_S	TYPE = BATIDUR ou BATILEG CATEGORIE = SPORT FONCTION = TRIBUNE		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole 1	Type	Ligne de remplissage		
	Ligne	0,1 mm		
	Angle	45°		
	Séparation	0,5 mm		
Spécification du symbole 2	Type	Ligne de remplissage		
	Ligne	0,1 mm		
	Angle	135°		
	Séparation	0,5 mm		
Couleur du symbole	Symbole 1		Symbole 2	
	R	0	R	0
	V	0	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher	-		
	Police	-		
	Taille	-		
	Italique	-		
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		
		Aperçu		

1.6 EDI_OUVRAGE_ART_L

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Canal		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = AXCANAL	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Tirété	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Bac		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = BAC	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Tireté	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	90	
	V	90	
	B	90	
Désignation du texte	Texte à afficher	Bac	Aperçu
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		<i>Bac</i>
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Barrage		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = BARRAGE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Solide	
	Largeur	0,3 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Bge	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Bge</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Enrochement		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = ENROCHE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels	
	Police	Carto_BdTopo10m	
	Symbole	enrochement	
	Taille	2 mm	
	Intervalle	2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	130	
	V	130	
	B	130	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Ouvrage d'art			
Libellé	Pont			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L		TYPE = PONT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique	=			
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		1 mm	
	Largeur ligne 2		1,4 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	225	R	0
	V	225	V	0
	B	225	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		
Aperçu				

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Quai		
Sélection	Table EDI_OUVRAGE_ART_L	Objet TYPE = QUAI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Solide	
	Largeur	0,3 mm	
Ligne			
Couleur du symbole	R	0	Aperçu
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Quai	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Radier		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = RADIER	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	—		
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Solide	
	Largeur	0,7 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	90	
	V	90	
	B	90	
Désignation du texte	Texte à afficher	Rad.	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Rad.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Slip		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = SLIP	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	—		
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Solide	
	Largeur	0,7 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	90	
	V	90	
	B	90	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Ouvrage d'art		
Libellé	Wharf		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_OUVRAGE_ART_L	TYPE = WHARF	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	—		
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Solide	
	Largeur	0,5 mm	
Couleur du symbole	Ligne		<i>Wharf</i>
	R	90	
	V	90	
	B	90	
Désignation du texte	Texte à afficher	Wharf	<i>Wharf</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		<i>Wharf</i>
	R	0	
	V	0	
	B	0	

1.7 EDI_MONUMENT_P

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Monument		
Libellé	Monument		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_MONUMENT_P	TYPE = MONUMENT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	★		
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	
	Symbole	monument	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	

1.8 EDI_PT_EAU_ARTIF_P


Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Point d'eau artificiel		
Libellé	Abreuvoir		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_PT_EAU_ARTIF_P	TYPE = ABREUVOI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	⊕		
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	abreuvoir	
	Taille	2 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	68	
	V	192	
	B	235	
Désignation du texte	Texte à afficher	Abr.	Aperçu <i>Abr.</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	158	
	B	224	

Catégorie	ÉDIFICATIONS				
Classe	Point d'eau artificiel				
Libellé	Château d'eau				
Sélection	Table		Objet		
	EDI_PT_EAU_ARTIF_P		TYPE = CHADEAU		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type		Ponctuel simple		Aperçu
	Style		Cercle avec contour		
	Taille		2 mm		
	Largeur du contour		0,15 mm		
	Halo		Halo blanc de 0,2 mm		
Couleur du symbole	Symbole		Contour		
	R	176	R	68	
	V	223	V	192	
	B	245	B	235	
Désignation du texte	Texte à afficher		Chât. d'eau		Aperçu
	Police		Arial		
	Taille		6		
	Italique		oui		
	Halo		Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur				<i>Chât. d'eau</i>
	R	0			
	V	158			
	B	224			

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Point d'eau artificiel			
Libellé	Pompage			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_PT_EAU_ARTIF_P		TYPE = POMPAGE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ponctuel simple	
	Style		Carré avec contour	
	Taille		2 mm	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Halo		Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		Contour	
	R	176	R	68
	V	223	V	192
	B	245	B	235
Désignation du texte	Texte à afficher		St. pomp.	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	158		
	B	224		



St. pomp.

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Point d'eau artificiel		
Libellé	Puits		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_PT_EAU_ARTIF_P	TYPE = PUIITS	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	puits	
	Taille	2 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	68	
	V	192	
	B	235	
Désignation du texte	Texte à afficher	Pts	Aperçu <i>Pts</i>
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	158	
	B	224	

1.9 EDI_PLAN_EAU_ARTIF_S



Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Plan d'eau artificiel			
Libellé	Bassin			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_PLAN_EAU_ARTIF_S		TYPE = BORDBASS	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	68	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		Bass.	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	158		
	B	224		
			<i>Bass.</i>	


Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Plan d'eau artificiel			
Libellé	Retenue collinaire			
Sélection	Table EDI_PLAN_EAU_ARTIF_S	Objet TYPE = RECOLLI		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple		
	Largeur du contour	0,15 mm		
	Opacité du fond	100 %		
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	68	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher	-		
	Police	-		
	Taille	-		
	Italique	-		
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Plan d'eau artificiel			
Libellé	Réservoir d'eau			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_PLAN_EAU_ARTIF_S		TYPE = RESEREAU	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	68	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		Rvoir	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	158		
	B	224		
				<i>Rvoir</i>

1.10 EDI_SURFACE_DEDIÉE_S

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Surface dédiée		
Libellé	Aire de stationnement		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_SURFACE_DEDIÉE_S	TYPE = AIRESTAT	
Échelle d’affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	0	R 246
	V	0	V 246
	B	0	B 246
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Surface dédiée			
Libellé	Cimetière			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_SURFACE_DEDIÉE_S		TYPE = CIMETIERE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type	Ponctuel de remplissage		Aperçu 
	Police	Carto_BdTopo10m		
	Symbole	cimetiere		
	Taille	2 mm		
	Décalage	3 mm en X – 3 mm en Y		
	Séparation	6 mm en X – 6 mm en Y		
Spécification du contour	Type	Ligne simple		
	Style	Solide		
	Largeur	0,15 mm		
Couleur du symbole	Symboles		contour	
	R	0	R	0
	V	0	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR		Aperçu <i>Cim.</i>
	Police	Arial		
	Taille	6		
	Italique	oui		
	Halo	Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Surface dédiée		
Libellé	Décharge publique		
Sélection	Table EDI_SURFACE_DEDIÉE_S	Objet TYPE = DEPOTOIR	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	189	R 227
	V	188	V 227
	B	188	B 227
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Déch. Publ.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Surface dédiée			
Libellé	Parc de jeux			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_SURFACE_DEDIÉE_S		TYPE = PARCJEUX	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	232	R	245
	V	121	V	184
	B	160	B	205
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Surface dédiée			
Libellé	Stockage de minerai			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_SURFACE_DEDIÉE_S		TYPE = STOCKMIN	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	105	R	224
	V	80	V	225
	B	20	B	216
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

1.11 EDI_TERRAIN_SPORT_S

Catégorie	ÉDIFICATIONS		
Classe	Terrain de sport		
Libellé	Hippodrome		
Sélection	Table EDI_TERRAIN_SPORT_S	Objet TYPE = HIPPODRO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	70	R 180
	V	150	V 230
	B	0	B 150
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Hipp.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Piste d'athlétisme			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S		TYPE = PISATHLE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	168	R	204
	V	57	V	123
	B	57	B	120
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	ÉDIFICATIONS
------------------	---------------------

Classe	Terrain de sport		
Libellé	Piscine publique		
Sélection	Table	Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S	TYPE = PISCIPUB	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	68	R 176
	V	192	V 223
	B	235	B 245
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
		<i>Pisc.</i>	

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Plateau sportif			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S		TYPE = PLASPORT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	255	R	255
	V	163	V	222
	B	64	B	161
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				<i>Sp.</i>

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Tennis			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S		TYPE = TENNIS	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	168	R	204
	V	57	V	123
	B	57	B	120
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				<i>Tenn.</i>

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Terrain de football			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S		TYPE = TFOOT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	70	R	180
	V	150	V	230
	B	0	B	150
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				<i>Footb.</i>

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Terrain de golf			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S		TYPE = TGOLF	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	Aperçu
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	70	R	180
	V	150	V	230
	B	0	B	150
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR	Aperçu
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Terrain de rugby			
Sélection	Table	Objet		
	EDI_TERRAIN_SPORT_S	TYPE = TRUGBY		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple		
	Largeur du contour	0,15 mm		
	Opacité du fond	100 %		
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	70	R	180
	V	150	V	230
	B	0	B	150
Désignation du texte	Texte à afficher	LIBEL_ABR		
	Police	Arial		
	Taille	6		
	Italique	oui		
	Halo	Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
<i>Rugby</i>				

Catégorie	ÉDIFICATIONS			
Classe	Terrain de sport			
Libellé	Vélodrome			
Sélection	Table		Objet	
	EDI_TERRAIN_SPORT_S		TYPE = VELODROM	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	255	R	255
	V	163	V	222
	B	64	B	161
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
				<i>Vélodr.</i>

2 Habillage

2.1 HAB_DIVERS_L

Catégorie	HABILLAGE		
Classe	Habillage divers		
Libellé	Habillage linéaire		
Sélection	Table	Objet	
	HAB_DIVERS_L	TYPE = DIVERS-L	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	_____		
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Aperçu
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	-	
	V	-	
	B	-	

2.2 HAB_DIVERS_P

Catégorie	HABILLAGE		
Classe	Habillage divers		
Libellé	Habillage ponctuel		
Sélection	Table	Objet	
	HAB_DIVERS_P	TYPE = DIVERS-P	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	●		
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple	
	Style	Cercle sans contour	
	Taille	0,5 mm	
	Largeur du contour	-	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

2.3 HAB_DIVERS_S

Catégorie	HABILLAGE			
Classe	Habillage divers			
Libellé	Habillage surfacique			
Sélection	Table		Objet	
	HAB_DIVERS_S		TYPE = DIVERS-S	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		0 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	0	R	-
	V	0	V	-
	B	0	B	-
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

2.4 HAB_RENSEIGNEMENT_T

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Renseignement	
Libellé	Cote de courbe de niveau	
Sélection	Table	Objet
	HAB_RENSEIGNEMENT_T	TYPE = COTE COURBE DE NIVEAU
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	127	
Spécification du symbole	Police	Arial Narrow
	Taille	9
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	235
	V	111
	B	59

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Renseignement	
Libellé	Désignation	
Sélection	Table	Objet
	HAB_RENSEIGNEMENT_T	TYPE = DESIGNATION
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	<i>Carr.</i>	
Spécification du symbole	Police	Arial
	Taille	6
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	0
	B	0

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Renseignement	
Libellé	Désignation hydro	
Sélection	Table	Objet
	HAB_RENSEIGNEMENT_T	TYPE = DESIGNATION HYDRO
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	Rvoir	
Spécification du symbole	Police	Arial
	Taille	6
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	158
	B	224

2.5 HAB_TOPONYME_T

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Toponyme	
Libellé	Hydronyme	
Sélection	Table	Objet
	HAB_TOPONYME_T	TYPE = HYDRONYME
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	<i>Naucaura</i>	
Spécification du symbole	Police	Arial Narrow
	Taille	variable
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	158
	B	224

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Toponyme	
Libellé	Lieu-dit	
Sélection	Table	Objet
	HAB_TOPONYME_T	TYPE = LIEUDIT
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	<i>Fort Ouémo</i>	
Spécification du symbole	Police	Times New Roman
	Taille	variable
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	0
	B	0

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Toponyme	
Libellé	Lieu-dit habité	
Sélection	Table	Objet
	HAB_TOPONYME_T	TYPE = LIEUDIHAB
Échelle d’affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	Bwa Maara	
Spécification du symbole	Police	Arial Narrow
	Taille	variable
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	0
	B	0


Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Toponyme	
Libellé	Toponyme routier	
Sélection	Table	Objet
	HAB_TOPONYME_T	TYPE = ODONYME
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	Route des Cafés	
Spécification du symbole	Police	Arial Narrow
	Taille	variable
	Italique	non
	Gras	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	0
	B	0

Catégorie	HABILLAGE	
Classe	Toponyme	
Libellé	Toponyme du relief	
Sélection	Table	Objet
	HAB_TOPONYME_T	TYPE = ORONYME
Échelle d’affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -	
Symbole cartographique	<i>Bwala Bwéén</i>	
Spécification du symbole	Police	Arial
	Taille	variable
	Italique	oui
	Halo	Blanc de 0,2 mm
Couleur du texte	Couleur	
	R	0
	V	0
	B	0

3 Hydrographie marine


3.1 HYM_LITTORAL_L

Catégorie	HYDROGRAPHIE MARINE		
	Hydrographie littorale linéaire		
Libellé	Axe de chenal		
Sélection	Table	Objet	
	HYM_LITTORAL_L	TYPE = ACHENAL	
Échelle d’affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	TOPONYME	
	Police	Arial Narrow	
	Taille	variable	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
		<i>Casc.</i>	

Catégorie	HYDROGRAPHIE MARINE		
	Hydrographie littorale linéaire		
Libellé	Alluvionnement		
Sélection	Table	Objet	
	HYM_LITTORAL_L	TYPE = BALLUV	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Tireté	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	114	
	V	137	
	B	68	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
			


Catégorie	HYDROGRAPHIE MARINE		
	Hydrographie littorale linéaire		
Libellé	Bord de mer		
Sélection	Table	Objet	
	HYM_LITTORAL_L	TYPE = BORDMER	
Échelle d’affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	80	
	V	79	
	B	128	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
	Aperçu		

3.2 HYM_LITTORAL_S

Catégorie	HYDROGRAPHIE MARINE			
Classe	Hydrographie littorale surfacique			
Libellé	Chenal			
Sélection	Table		Objet	
	HYM_LITTORAL_S		TYPE = BCENAL	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	68	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	HYDROGRAPHIE MARINE			
Classe	Hydrographie littorale surfacique			
Libellé	Plage			
Sélection	Table		Objet	
	HYM_LITTORAL_S		TYPE = PLAGE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	255	R	255
	V	221	V	249
	B	0	B	199
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

3.3 HYM_MER_L

Catégorie	HYDROGRAPHIE MARINE		
Classe	Hydrographie marine linéaire		
Libellé	Barrière de corail		
Sélection	Table	Objet	
	HYM_MER_L	HYM_MER_L	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 30 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels	
	Police	Carto_BdTopo10m	
	Symbole	recif	
	Taille	2 mm	
	Intervalle	1,75 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	106	
	B	178	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
			

4 Hydrographie terrestre

4.1 HYT_COURS_EAU_L

Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE		
	Cours d'eau linéaire		
Libellé	Axe de cours d'eau		
Sélection	Table	Objet	
	HYT_COURS_EAU_L	TYPE = ACOURDO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Aperçu
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	TOPONYME	Aperçu
	Police	Arial Narrow	
	Taille	variable	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	0	
	V	158	
	B	224	

Goipin


4.2 HYT_COURS_EAU_S


Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE			
Classe	Cours d'eau surfacique			
Libellé	Bord de cours d'eau			
Sélection	Table		Objet	
	HYT_COURS_EAU_S		TYPE = BCOURDO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	69	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE			
Classe	Cours d'eau surfacique			
Libellé	Plage de cours d'eau			
Sélection	Table		Objet	
	HYT_COURS_EAU_S		TYPE = PCOURDO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	255	R	255
	V	221	V	249
	B	0	B	199
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		
	Aperçu			


4.3 HYT_PLAN_EAU_NATUREL_S

Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE			
Classe	Plan d'eau naturel			
Libellé	Étang			
Sélection	Table		Objet	
	HYT_PLAN_EAU_NATUREL_S		TYPE = BORDETAN	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	69	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE			
Classe	Plan d'eau naturel			
Libellé	Lac			
Sélection	Table		Objet	
	HYT_PLAN_EAU_NATUREL_S		TYPE = BORDLAC	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	69	R	176
	V	192	V	223
	B	235	B	245
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE					
Classe	Plan d'eau naturel					
Libellé	Marais					
Sélection	Table			Objet		
	HYT_PLAN_EAU_NATUREL_S			TYPE = BORDMAR		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -					
Symbole cartographique						
Spécification du symbole	Type		Ponctuel de remplissage		Aperçu	
	Police		Carto_BdTopo10m			
	Symbole		marais			
	Taille		1,5 mm			
	Décalage		1,5 mm en X – 1,5 mm en Y			
	Séparation		3 mm en X – 3 mm en Y			
Spécification du contour	Type		Ligne simple			
	Style		Tireté			
	Largeur		0,15 mm			
Couleur du symbole	Symboles		contour		Fond	
	R	0	R	0	R	-
	V	158	V	158	V	-
	B	224	B	224	B	-
Désignation du texte	Texte à afficher		-			Aperçu
	Police		-			
	Taille		-			
	Italique		-			
Couleur du texte	Couleur					
	R	-				
	V	-				
	B	-				




4.4 HYT_CASCADE_L


Catégorie	HYDROGRAPHIE TERRESTRE		
Classe	Cascade		
Libellé	Cascade		
Sélection	Table HYT_CASCADE_L	Objet TYPE = CASCADE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels	Aperçu 
	Police	Carto_BdTopo10m	
	Symbole	cascade	
	Taille	2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	Casc.	Aperçu 
	Police	Arial Narrow	
	Taille	variable	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	158	
	B	224	

Catégorie	LIMITE		
Classe	Limite administrative linéaire		
Libellé	Limite provinciale		
Sélection	Table	Objet	
	LIM_LIMITE_ADM_L	TYPE = LIMADM and PROVINCIALE = OUI	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -		
Symbole cartographique	-		
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Tiret-point-point	
	Largeur	0,1 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

6 Relief

6.1 REL_COURBE_NIVEAU_L


Catégorie	RELIEF		
Classe	Courbe de niveau		
Libellé	Courbe maitresse		
Sélection	Table	Objet	
	REL_COURBE_NIVEAU_L	TYPE = COURBE SOUS_TYPE = MAITRESSE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	solide	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	235	
	V	111	
	B	58	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	
	Police	Arial Narrow	
	Taille	9	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	235	
	V	111	
	B	59	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Courbe de niveau		
Libellé	Courbe intercalaire		
Sélection	Table	Objet	
	REL_COURBE_NIVEAU_L	TYPE = COURBE SOUS_TYPE = INTERCALAIRE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu 
	Style	Tireté	
	Largeur	0,1 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	168	
	V	112	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	Aperçu 
	Police	Arial Narrow	
	Taille	9	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	235	
	V	111	
	B	59	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Courbe de niveau		
Libellé	Courbe simple		
Sélection	Table	Objet	
	REL_COURBE_NIVEAU_L	TYPE = COURBE SOUS_TYPE = SIMPLE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	247	
	V	174	
	B	61	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
	Aperçu		

Catégorie	RELIEF		
Classe	Courbe de niveau		
Libellé	Courbe maitresse en dépression		
Sélection	Table REL_COURBE_NIVEAU_L	Objet TYPE = DEPRESS SOUS_TYPE = MAITRESSE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	solide	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Aperçu
	R	0	
	V	134	
	B	230	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	Aperçu
	Police	Arial Narrow	
	Taille	9	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	0	
	V	134	
	B	230	

50

Catégorie	RELIEF		
Classe	Courbe de niveau		
Libellé	Courbe intercalaire en dépression		
Sélection	Table	Objet	
	REL_COURBE_NIVEAU_L	TYPE = DEPRESS SOUS_TYPE = INTERCALAIRE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Tireté	
	Largeur	0,1 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	167	
	B	227	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	
	Police	Arial Narrow	
	Taille	9	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	134	
	B	230	
			


Catégorie	RELIEF		
Classe	Courbe de niveau		
Libellé	Courbe simple en dépression		
Sélection	Table	Objet	
	REL_COURBE_NIVEAU_L	TYPE = DEPRESS SOUS_TYPE = SIMPLE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		Aperçu
	R	0	
	V	167	
	B	227	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	-	
	V	-	
	B	-	


6.2 REL_EXCAVATION_ARTIFICIELLE_S

Catégorie	RELIEF				
Classe	Excavation artificielle				
Libellé	Carrière				
Sélection	Table		Objet		
	REL_EXCAVATION_ARTIFICIELLE_S		TYPE = CARRIERE		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple		Aperçu
	Largeur du contour		0,15 mm		
	Opacité du fond		100 %		
Couleur du symbole	Contour		Fond		
	R	106	R	224	
	V	82	V	225	
	B	17	B	215	
Désignation du texte	Texte à afficher		Carr.		<i>Carr.</i>
	Police		Arial		
	Taille		6		
	Italique		oui		
	Halo		Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur				
	R	0			
	V	0			
	B	0			


Catégorie	RELIEF			
Classe	Excavation artificielle			
Libellé	Mine			
Sélection	Table REL_EXCAVATION_ARTIFICIELLE_S		Objet TYPE = MINE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	106	R	224
	V	82	V	225
	B	17	B	215
Désignation du texte	Texte à afficher		Mine	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		
			<i>Mine</i>	


6.3 REL_EXCAVATION_NATURELLE_S

Catégorie	RELIEF						
Classe	Excavation naturelle						
Libellé	Zone d'éboulis						
Sélection	Table			Objet			
	REL_EXCAVATION_NATURELLE_S			TYPE = EBOULIS			
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -						
Symbole cartographique							
Spécification du symbole	Type	Ponctuel de remplissage				Aperçu	
	Police	Carto_BdTopo10m					
	Symbole	eboulis					
	Taille	7 mm					
Spécification du contour	Séparation	3 mm en X – 6 mm en Y					
	Type	Ligne simple					
	Style	solide					
Couleur du symbole	Symboles		contour		Fond		
	R	222	R	222	R		-
	V	129	V	129	V		-
Couleur du symbole	B	48	B	48	B	-	
	Désignation du texte	Texte à afficher		-			Aperçu
		Police		-			
Taille		-					
Italique		-					
Couleur du texte	Couleur						
	R	-					
	V	-					
	B	-					

Catégorie	RELIEF			
Classe	Excavation naturelle			
Libellé	Doline			
Sélection	Table		Objet	
	REL_EXCAVATION_NATURELLE_S		TYPE = DOLHAUT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du contour	Type		Remplissage simple	
	Ligne		solide	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		0 %	
Spécification du symbole	Type		Ponctuel ligne	
	Police		Carto_BdTopo10m	
	Symbole		croc	
	Taille		1 mm	
	Intervalle		0,8 mm	
Couleur du symbole	contour		Fond	
	R	222	R	-
	V	129	V	-
	B	48	B	-
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		
				

6.4 REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L

Catégorie	RELIEF		
Classe	Ligne géomorphologique		
Libellé	Haut de falaise		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = FALAIHAUT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels	
	Symbole	croc	
	Largeur	1 mm	
	Intervalle	0,8 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	222	
	V	129	
	B	48	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
		Aperçu 	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Ligne géomorphologique		
Libellé	Bas de falaise		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = FALAIBAS	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	Tiré	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	222	
	V	129	
	B	48	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		Aperçu
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Ligne géomorphologique		
Libellé	Haut de talus double		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = TALUDBL	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole 1	Type	Ligne de symboles ponctuels	
	Symbole	pic	
	Largeur	1 mm	
	Intervalle	0,6 mm	
	Décalage	- 0,4 en Y	
Spécification du symbole 2	Type	Ligne de symboles ponctuels	
	Symbole	croc	
	Largeur	1 mm	
	Intervalle	0,6 mm	
	Décalage	0,6 mm en X – 0,4 en Y	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	222	
	V	129	
	B	48	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	


Catégorie	RELIEF		
Classe	Ligne géomorphologique		
Libellé	Haut de talus		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = TALUHAUT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne de symboles	
	Symbole	croc	
	Largeur	1 mm	
	Intervalle	0,8 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	222	
	V	129	
	B	48	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
			

Catégorie	RELIEF		
Classe	Ligne géomorphologique		
Libellé	Ligne de crête		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = LIGCRETE	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -		
Symbole cartographique	NON REPRÉSENTÉE		
Spécification du symbole	Type	-	Aperçu
	Style	-	
	Largeur	-	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Ligne géomorphologique		
Libellé	Ligne de changement de pente		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = LIGPENTE	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -		
Symbole cartographique	NON REPRÉSENTÉE		
Spécification du symbole	Type	-	Aperçu
	Style	-	
	Largeur	-	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	RELIEF		
	Ligne géomorphologique		
Libellé	Ligne de talweg		
Sélection	Table	Objet	
	REL_LIGNE_GEOMORPHOLOGIQUE_L	TYPE = LIGTALWE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
	Aperçu		

6.5 REL_ZONE_ROCHEUSE_S

Catégorie	RELIEF							
Classe	Zone rocheuse							
Libellé	Rocher							
Sélection	Table			Objet				
	REL_ZONE_ROCHEUSE_S			TYPE = ROCHER				
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 50 000 ^{ème} Maximum : -							
Symbole cartographique								
Spécification du symbole	Type		Ponctuel de remplissage		Aperçu			
	Police		Carto_BdTopo10m					
	Symbole		rocher					
	Taille		5 mm					
Spécification du contour	Séparation		5 mm en X – 5 mm en Y					
	Type		Ligne simple					
	Style		solide					
Couleur du symbole	Largeur		0,1 mm					
	Symboles		contour				Fond	
	R	90	R	90			R	-
	V	90	V	90			V	-
	B	90	B	90	B	-		
Désignation du texte	Texte à afficher		-		Aperçu			
	Police		-					
	Taille		-					
	Italique		-					
Couleur du texte	Couleur							
	R	-						
	V	-						
	B	-						

6.6 REL_PT_COTE_P

Catégorie	RELIEF		
Classe	Point coté		
Libellé	Col		
Sélection	Table	Objet	
	REL_PT_COTE_P	TYPE = COL VISIBLE= OUI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	•		
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple	Aperçu
	Style	Cercle sans contour	
	Taille	0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		• 175
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	• 175
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	non	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		• 175
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Point coté		
Libellé	Cuvette		
Sélection	Table	Objet	
	REL_PT_COTE_P	TYPE = CUVETTE VISIBLE= OUI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple	Aperçu
	Style	Cercle sans contour	
	Taille	0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	non	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	134	
	B	230	


Catégorie	RELIEF		
Classe	Point coté		
Libellé	Point caractéristique		
Sélection	Table	Objet	
	REL_PT_COTE_P	TYPE = POINTCAR VISIBLE= OUI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	•		
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple	Aperçu
	Style	Cercle sans contour	
	Taille	0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		• 189
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	• 189
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	non	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		• 189
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Catégorie	RELIEF		
Classe	Point coté		
Libellé	Point de semis de cote		
Sélection	Table REL_PT_COTE_P	Objet TYPE = SEMIS VISIBLE= OUI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	•		
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple	Aperçu
	Style	Cercle sans contour	
	Taille	0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		• 27
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	• 27
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	non	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		• 27
	R	0	
	V	0	
	B	0	


Catégorie	RELIEF		
Classe	Point coté		
Libellé	Sommet		
Sélection	Table	Objet	
	REL_PT_COTE_P	TYPE = SOMMET VISIBLE= OUI	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	•		
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple	Aperçu
	Style	Cercle sans contour	
	Taille	0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		• 856
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	ALTITUDE	• 856
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	non	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		• 856
	R	0	
	V	0	
	B	0	

7 Réseaux



7.1 RES_RESEAU_ASSAINISSEMENT_L

Catégorie	RÉSEAUX		
	Réseau d'assainissement linéaire		
Libellé	Axe de fossé		
Sélection	Table	Objet	
	RES_RESEAU_ASSAINISSEMENT_L	TYPE = A-AXEFOS	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Tirété	
	Largeur	0,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	
			

7.2 RES_RESEAU_ASSAINISSEMENT_S


Catégorie	RÉSEAUX				
Classe	Réseau d'assainissement surfacique				
Libellé	Station d'épuration				
Sélection	Table		Objet		
	RES_RESEAU_ASSAINISSEMENT_S		TYPE = A-STEP		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole 1	Type	Ligne de remplissage		Aperçu	
	Ligne	0,1 mm			
	Angle	45°			
	Séparation	0,5 mm			
Spécification du symbole 2	Type	Ligne de remplissage			
	Ligne	0,1 mm			
	Angle	135°			
	Séparation	0,5 mm			
Couleur du symbole	Symbole 1		Symbole 2		
	R	0	R		0
	V	0	V	0	
	B	0	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher		St.filtr.		
	Police		Arial		
	Taille		6		
	Italique		oui		
	Halo		Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur				
	R	0			
	V	0			
	B	0			

7.3 RES_RESEAU_ELECTRIQUE_L


Catégorie	RÉSEAUX			
Classe	Réseau électrique linéaire			
Libellé	Câble			
Sélection	Table		Objet	
	RES_RESEAU_ELECTRIQUE_L		TYPE = CABLE TYPE_CABLE = CABLE_IND, BT-CABAE, HT-CABAE ou MT-CABAE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels		
	Police	Carto_BdTopo10m		
	Symbole	flèche		
	Taille	2 mm		
Spécification de la ligne	Type	Ligne simple		
	Style	solide		
	Largeur	0,15 mm		
Couleur du symbole	Ligne		Symbole	
	R	0	R	0
	V	0	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher	-		
	Police	-		
	Taille	-		
	Italique	-		
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

7.4 RES_RESEAU_ELECTRIQUE_P

Catégorie	RÉSEAUX				
Classe	Réseau électrique ponctuel				
Libellé	Poteau électrique				
Sélection	Table		Objet		
	RES_RESEAU_ELECTRIQUE_P		TYPE = ELEC-SUP		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique	○				
Spécification du symbole	Type	Ponctuel simple		Aperçu 	
	Style	Cercle avec contour			
	Taille	0,3 mm – contour 0,1 mm			
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm			
Couleur du symbole	Fond		Contour		
	R	-	R	0	
	V	-	V	0	
	B	-	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher		LIBEL_ABR		Aperçu
	Police		Arial		
	Taille		6		
	Italique		oui		
	Halo		Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur				
	R	0			
	V	0			
	B	0			

Catégorie	RÉSEAUX		
Classe	Réseau électrique ponctuel		
Libellé	Support électrique tétrapode		
Sélection	Table	Objet	
	RES_RESEAU_ELECTRIQUE_P	TYPE = ELEC-SUP-TRT	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	tetrapode	
	Taille	2 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

7.5 RES_RESEAU_ELECTRIQUE_S

Catégorie	RÉSEAUX				
Classe	Réseau électrique surfacique				
Libellé	Poste de transformation				
Sélection	Table		Objet		
	RES_RESEAU_ELECTRIQUE_S		TYPE = MT-TRANS		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole 1	Type	Ligne de remplissage		Aperçu	
	Ligne	0,1 mm			
	Angle	45°			
	Séparation	0,5 mm			
Spécification du symbole 2	Type	Ligne de remplissage			
	Ligne	0,1 mm			
	Angle	135°			
	Séparation	0,5 mm			
Couleur du symbole	Symbole 1		Symbole 2		
	R	0	R		0
	V	0	V	0	
	B	0	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher		-		
	Police		-		
	Taille		-		
	Italique		-		
Couleur du texte	Couleur				
	R	-			
	V	-			
	B	-			


8 Végétation

8.1 VEG_ARBRE_ISOLE_P


Catégorie	VÉGÉTATION		
Classe	Arbre isolé		
Libellé	Arbre divers		
Sélection	Table	Objet	
	VEG_ARBRE_ISOLE_P	TYPE = ARBRE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	arbre	
	Taille	2 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	107	
	B	59	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	VÉGÉTATION		
Classe	Arbre isolé		
Libellé	Cocotier		
Sélection	Table	Objet	
	VEG_ARBRE_ISOLE_P	TYPE = COCO	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	
	Symbole	cocotier	
	Taille	2 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	107	
	B	59	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	VÉGÉTATION		
Classe	Arbre isolé		
Libellé	Conifère		
Sélection	Table VEG_ARBRE_ISOLE_P	Objet TYPE = CONIFERE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	conifere	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	107	
	B	59	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	VÉGÉTATION		
Classe	Arbre isolé		
Libellé	Palétuvier		
Sélection	Table VEG_ARBRE_ISOLE_P	Objet TYPE = PALETUVIER	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Carto_BdTopo10m	Aperçu 
	Symbole	paletuvier	
	Taille	2,5 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	158	
	B	224	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	


8.2 VEG_PLANTATION_L


Catégorie	VÉGÉTATION				
Classe	Plantation				
Libellé	Alignement d'arbres				
Sélection	Table		Objet		
	VEG_PLANTATION_L		TYPE = ARBRALIN		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type	Ligne de ponctuels		Aperçu 	
	Police	Carto_BdTopo10m			
	Symbole	rond			
	Taille	1 mm			
Spécification de la ligne	Type	Ligne simple			
	Style	solide			
	Largeur	0,15 mm			
Couleur du symbole	Ligne		Symbole		
	R	144	R		144
	V	199	V		199
	B	150	B	150	
Désignation du texte	Texte à afficher	-		Aperçu	
	Police	-			
	Taille	-			
	Italique	-			
Couleur du texte	Couleur				
	R	-			
	V	-			
	B	-			


8.3 VEG_SURFACE_VEGETALE_S


Catégorie	VÉGÉTATION			
Classe	Surface végétale			
Libellé	Bois			
Sélection	Table		Objet	
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S		TYPE = BOIS	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,15 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	143	R	204
	V	199	V	228
	B	150	B	205
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		



Catégorie	VÉGÉTATION		
Classe	Surface végétale		
Libellé	Bosquet		
Sélection	Table	Objet	
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S	TYPE = BOSQUET	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	143	R 204
	V	199	V 228
	B	150	B 205
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	VÉGÉTATION				
Classe	Surface végétale				
Libellé	Broussaille				
Sélection	Table		Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S		TYPE = BROUSSAI		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type	Ponctuel de remplissage		Aperçu	
	Police	Carto_BdTopo10m			
	Symbole	broussaille			
	Taille	1,5 mm			
	Décalage	2 mm en X – 2 mm en Y			
	Séparation	4 mm en X – 4 mm en Y			
Spécification du contour	Type	Ligne simple			
	Style	Solide			
	Largeur	0,1 mm			
Couleur du symbole	Symboles et contour		Fond		
	R	144	R		235
	V	199	V		244
	B	150	B	223	
Désignation du texte	Texte à afficher	-		Aperçu	
	Police	-			
	Taille	-			
	Italique	-			
Couleur du texte	Couleur				
	R	-			
	V	-			
	B	-			


Catégorie	VÉGÉTATION				
Classe	Surface végétale				
Libellé	Cocoteraie				
Sélection	Table		Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S		TYPE = COCOTRAI		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -				
Symbole cartographique					
Spécification du symbole	Type	Ponctuel de remplissage			Aperçu
	Police	Carto_BdTopo10m			
	Symbole	Coco_haut			
	Taille	2 mm			
	Décalage	2 mm en X – 2 mm en Y			
	Séparation	4 mm en X – 4 mm en Y			
Spécification du contour	Type	Ligne simple			
	Style	Solide			
	Largeur	0,1 mm			
Couleur du symbole	Contour	Symbole	Fond		
	R 144	R 0	R	-	
	V 199	V 92	V	-	
	B 150	B 36	B	-	
Désignation du texte	Texte à afficher	-			Aperçu
	Police	-			
	Taille	-			
	Italique	-			
Couleur du texte	Couleur				
	R	-			
	V	-			
	B	-			


Catégorie	VÉGÉTATION			
Classe	Surface végétale			
Libellé	Forêt humide			
Sélection	Table		Objet	
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S		TYPE = FORETHUM	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,1 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	143	R	204
	V	199	V	228
	B	150	B	204
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		
		Aperçu		

Catégorie	VÉGÉTATION			
Classe	Surface végétale			
Libellé	Forêt sèche			
Sélection	Table		Objet	
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S		TYPE = FORETSEC	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,1 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	143	R	204
	V	199	V	228
	B	150	B	204
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		


Catégorie	VÉGÉTATION					
Classe	Surface végétale					
Libellé	Mangrove					
Sélection	Table			Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S			TYPE = LIMANGRO		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -					
Symbole cartographique						
Spécification du symbole	Type		Ponctuel de remplissage		Aperçu	
	Police		Carto_BdTopo10m			
	Symbole		paletuvier			
	Taille		2,5 mm			
	Décalage		2,5 mm en X – 2,5 mm en Y			
	Séparation		5 mm en X – 5 mm en Y			
Spécification du contour	Type		Ligne simple			
	Style		Solide			
	Largeur		0,1 mm			
Couleur du symbole	Contour		Symboles		Fond	
	R	68	R	0	R	233
	V	192	V	169	V	246
	B	235	B	230	B	252
Désignation du texte	Texte à afficher		-		Aperçu	
	Police		-			
	Taille		-			
	Italique		-			
Couleur du texte	Couleur					
	R	-				
	V	-				
	B	-				

Catégorie	VÉGÉTATION			
Classe	Surface végétale			
Libellé	Maquis minier			
Sélection	Table		Objet	
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S		TYPE = MAQUIMIN	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		0,1 mm	
	Opacité du fond		100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	152	R	187
	V	156	V	204
	B	107	B	153
Désignation du texte	Texte à afficher		-	
	Police		-	
	Taille		-	
	Italique		-	
Couleur du texte	Couleur			
	R	-		
	V	-		
	B	-		

Catégorie	VÉGÉTATION					
Classe	Surface végétale					
Libellé	Plantation					
Sélection	Table			Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S			TYPE = PLANTATI		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -					
Symbole cartographique						
Spécification du symbole	Type		Ponctuel de remplissage		Aperçu	
	Symbole		Cercle avec contour			
	Taille		1 mm			
	contour		0,1 mm			
	Décalage		-			
	Séparation		2 mm en X – 2 mm en Y			
Spécification du contour	Type		Ligne simple			
	Style		Solide			
	Largeur		0,1 mm			
Couleur du symbole	Contour		Fond		Symbole	
	R	143	R	-	R	0
	V	199	V	-	V	92
	B	150	B	-	B	36
Désignation du texte	Texte à afficher			-		
	Police			-		
	Taille			-		
	Italique			-		
Couleur du texte	Couleur					
	R	-				
	V	-				
	B	-				

Catégorie	VÉGÉTATION					
Classe	Surface végétale					
Libellé	Reforestation					
Sélection	Table			Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S			TYPE = REFOREST		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -					
Symbole cartographique						
Spécification du symbole	Type	Ponctuel de remplissage				Aperçu
	Symbole	Cercle avec contour				
	Taille	1 mm				
	contour	0,1 mm				
	Décalage	-				
	Séparation	2 mm en X – 2 mm en Y				
Spécification du contour	Type	Ligne simple				
	Style	Solide				
	Largeur	0,1 mm				
Couleur du symbole	Contour		Fond		Symbole	
	R	143	R	204	R	0
	V	199	V	228	V	92
	B	150	B	204	B	36
Désignation du texte	Texte à afficher			-		Aperçu
	Police			-		
	Taille			-		
	Italique			-		
Couleur du texte	Couleur					
	R	-				
	V	-				
	B	-				


Catégorie	VÉGÉTATION					
Classe	Surface végétale					
Libellé	Savane arborée					
Sélection	Table			Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S			TYPE = SAVARB		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -					
Symbole cartographique						
Spécification du symbole	Type		Ponctuel de remplissage		Aperçu	
	Police		Carto_BdTopo10m			
	Symbole		Arbre_haut			
	Taille		2 mm			
	Décalage		aléatoire			
	Séparation		-			
Spécification du contour	Type		Ligne simple			
	Style		Solide			
	Largeur		0,1 mm			
Couleur du symbole	Contour		Fond		Symbole	
	R	177	R	230	R	144
	V	209	V	247	V	199
	B	107	B	193	B	150
Désignation du texte	Texte à afficher			-		Aperçu
	Police			-		
	Taille			-		
	Italique			-		
Couleur du texte	Couleur					
	R	-				
	V	-				
	B	-				

Catégorie	VÉGÉTATION					
Classe	Surface végétale					
Libellé	Verger					
Sélection	Table			Objet		
	VEG_SURFACE_VEGETALE_S			TYPE = VERGER		
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -					
Symbole cartographique						
Spécification du symbole	Type		Ponctuel de remplissage		Aperçu	
	Symbole		Cercle avec contour		<i>Verger</i>	
	Taille		1 mm			
	contour		0,1 mm			
	Décalage		-			
	Séparation		2 mm en X – 2 mm en Y			
Spécification du contour	Type		Ligne simple			
	Style		Solide			
	Largeur		0,1 mm			
Couleur du symbole	Contour		Fond		Symbole	
	R	143	R	-	R	0
	V	199	V	-	V	92
	B	150	B	-	B	36
Désignation du texte	Texte à afficher			Verger		<i>Verger</i>
	Police			Arial		
	Taille			6		
	Italique			oui		
	Halo			Blanc de 0,2 mm		
Couleur du texte	Couleur					
	R	0				
	V	0				
	B	0				

9 Voirie

9.1 VOI_VOIRIE_L


Catégorie	VOIRIE		
	Voirie secondaire		
Libellé	Allée piétonne		
Sélection	Table	Objet	
	VOI_VOIRIE_L	TYPE = ALPIETAM	
Échelle d’affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	Aperçu
	Style	solide	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	-	Aperçu
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Catégorie	VOIRIE		
Classe	Voirie secondaire		
Libellé	Piste cyclable		
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L	Objet TYPE = AXPTCYCL	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Tirété	
	Largeur	0,3 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	76	
	V	230	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Piste cyclable	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		Aperçu  <i>Piste cyclable</i>	

Catégorie	VOIRIE		
	Voirie secondaire		
Libellé	Gué		
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L	Objet TYPE = GUE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Gué	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Gué</i>	

Catégorie	VOIRIE		
	Voirie secondaire		
Libellé	Passerelle		
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L	Objet TYPE = PASSEREL	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Pelle	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		<i>Plle</i>	

Catégorie	VOIRIE		
Classe	Voirie secondaire		
Libellé	Piste		
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L	Objet TYPE = AXEPISTE	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	solide	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	116	
	V	40	
	B	40	
Désignation du texte	Texte à afficher	NOM_USUEL	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
	Aperçu		

Catégorie	VOIRIE		
Classe	Voirie secondaire		
Libellé	Sentier		
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L	Objet TYPE = SENTIER	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Ligne simple	
	Style	Tiré	
	Largeur	0,2 mm	
Couleur du symbole	Ligne		
	R	116	
	V	40	
	B	40	
Désignation du texte	Texte à afficher	NOM_USUEL	
	Police	Arial	
	Taille	6	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
		Aperçu 	

Catégorie	VOIRIE			
Classe	Voirie secondaire			
Libellé	Voie non revêtue			
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L		Objet TYPE = AXNREV CLASS_FONC = VOIEPPALE ou NR	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 70 000 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		0,65 mm	
	Largeur ligne 2		0,85 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	255	R	0
	V	255	V	0
	B	255	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		NOM_USUEL	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
Couleur du texte	Halo		Blanc de 0,2 mm	
	Couleur			
	R	0		
	V	0		
B	0			

Catégorie	VOIRIE			
Classe	Voirie secondaire			
Libellé	Voie revêtue			
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L		Objet TYPE = AXREV CLASS_FONC = NR	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		0,65 mm	
	Largeur ligne 2		0,85 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	255	R	0
	V	255	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		NOM_USUEL	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
Couleur du texte	Halo		Blanc de 0,2 mm	
	Couleur			
	R	0		
	V	0		
B	0			

Catégorie	VOIRIE			
Classe	Voirie principale			
Libellé	Bretelle revêtue			
Sélection	Table		Objet	
	VOI_VOIRIE_L		TYPE = AXREV CLASS_FONC = BRETELLE	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		0,65 mm	
	Largeur ligne 2		0,85 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	255	R	0
	V	255	V	0
	B	0	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		NOM_USUEL	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		

Catégorie	VOIRIE			
Classe	Voirie principale			
Libellé	Voie de liaison			
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L		Objet TYPE = AXREV CLASS_FONC = VOIELIAIS	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		0,90 mm	
	Largeur ligne 2		1,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	246	R	0
	V	170	V	0
	B	66	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		NOM_USUEL	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
Couleur du texte	Halo		Blanc de 0,2 mm	
	Couleur			
	R	0		
	V	0		
B	0			

Catégorie	VOIRIE			
Classe	Voirie principale			
Libellé	Voie principale revêtue			
Sélection	Table VOI_VOIRIE_L		Objet TYPE = AXREV CLASS_FONC = VOIEPPALE	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		0,90 mm	
	Largeur ligne 2		1,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	226	R	0
	V	0	V	0
	B	49	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		NOM_USUEL	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		

Catégorie	VOIRIE			
Classe	Voirie principale			
Libellé	Voie express revêtue			
Sélection	Table		Objet	
	VOI_VOIRIE_L		TYPE = AXREV CLASS_FONC = VOIEEXP	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Ligne double	
	Style		solide	
	Largeur ligne 1		0,90 mm	
	Largeur ligne 2		1,15 mm	
Couleur du symbole	Ligne 1		Ligne 2	
	R	172	R	0
	V	180	V	0
	B	216	B	0
Désignation du texte	Texte à afficher		NOM_USUEL	
	Police		Arial	
	Taille		6	
	Italique		oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	0		
	B	0		

ANNEXE AUX SPECIFICATIONS GRAPHIQUES DE LA BDTOPO- NC 10M
DONNEES EXTERNES

Base	BD_Limite_Administrative		
Classe	Mer		
Libellé	Mer		
Sélection	Table	Objet	
	MER	*	
Échelle d'affichage	Minimum : - Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Type	Remplissage simple	
	Largeur du contour	0,15 mm	
	Opacité du fond	100 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond
	R	68	R 176
	V	192	V 223
	B	235	B 245
Désignation du texte	Texte à afficher	-	
	Police	-	
	Taille	-	
	Italique	-	
Couleur du texte	Couleur		
	R	-	
	V	-	
	B	-	

Base	BD_GEODESIE		
Classe	Géodésie		
Libellé	Site géodésique RGNC91-93		
Sélection	Table	Objet	
	GEODESIE	RESEAU = RGNC91-93	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique	□		
Spécification du symbole	Police	Esri Default Marker	
	Symbole	47	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Altitude	
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,1 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
			
			

Base	BD_GEODESIE		
Classe	Géodésie		
Libellé	Site géodésique IGN72		
Sélection	Table	Objet	
	GEODESIE	RESEAU = IGN72	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -		
Symbole cartographique			
Spécification du symbole	Police	Esri Default Marker	Aperçu 
	Symbole	48	
	Taille	3 mm	
	Halo	Halo blanc de 0,2 mm	
Couleur du symbole	Symbole		
	R	0	
	V	0	
	B	0	
Désignation du texte	Texte à afficher	Altitude	Aperçu 119
	Police	Arial	
	Taille	5	
	Italique	oui	
	Halo	Blanc de 0,1 mm	
Couleur du texte	Couleur		
	R	0	
	V	0	
	B	0	

Base	BD_RESERVE			
Classe	Réserve			
Libellé	Réserve Marine			
Sélection	Table		Objet	
	Reserve_Marine_terrestre50m_MAJ		TYPE = Marine	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		1 mm	
	Opacité du fond		50 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	0	R	-
	V	158	V	-
	B	224	B	-
Désignation du texte	Texte à afficher		RefName	
	Police		Arial Narrow	
	Taille		3.5 mm	
	Italique		Oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	0		
	V	158		
	B	224		
				

Base	RESERVE			
Classe	Réserve			
Libellé	Réserve Terrestre			
Sélection	Table		Objet	
	Reserve_Marine_terrestre50m_MAJ		TYPE = Marine	
Échelle d'affichage	Minimum : 1 : 20 500 ^{ème} Maximum : -			
Symbole cartographique				
Spécification du symbole	Type		Remplissage simple	
	Largeur du contour		1 mm	
	Opacité du fond		50 %	
Couleur du symbole	Contour		Fond	
	R	147	R	-
	V	192	V	-
	B	147	B	-
Désignation du texte	Texte à afficher		RefName	
	Police		Arial	
	Taille		3.5 mm	
	Italique		Oui	
	Halo		Blanc de 0,2 mm	
Couleur du texte	Couleur			
	R	147		
	V	192		
	B	147		
				